


# 81-714


Készítette: Tibold Tamás

A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távratot ragasd a csatlás hátulján, és a vonat elején levő piros szagatott vonalas részre!




Az áramszedő papusztot ragasd, a kis fekete részre a futóvonal aljára!

A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,  
és utána a távtartót ragasd a csatlás  
hátluján, és a vonat elején levő piros  
szaggatott vonalas részre!




Az áramszedő papusost ragasd,  
a kis fellete részre a futómű alján!



**81-714**



Készítette: Tibold Tamás



81-714


Készítette: Tibold Tamás

A csatlós 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távtartót ragasd a csatlós hátulján, és a vonat elején levő piros szagatott vonalas részre!




Az áramszedő papusztát ragasd, a kis fekete részre a futóvíz alján!


A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,  
és utána a távtartót ragasd a csatlás  
hátluján, és a vonat elején levő piros  
szaggatott vonalas részre!



Az áramszedő papusost ragasd,  
a kis fellete részre a futómű alján!




**81-714**



81-714

Készítette: Tibold Tamás


A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távratot ragasd a csatlás hátulján, és a vonat elején levő piros szagatott vonalas részre!




Az áramszedő papusót ragasd, a kis fekete részre a futóru alján!



A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,  
és utána a távtartót ragasd a csatlás  
hátluján, és a vonat elején levő piros  
szaggatott vonalas részre!




Az áramszedő papusost ragaszd,  
a kis fekete részre a futómű alján!



**81-714**


Készítette: Tibold Tamás



81-714

Készítette: Tibold Tamás


A csatlós 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távratot ragasd a csatlós hátulján, és a vonat elején lévő piros szagatott vonalas részre!




Az áramszedő papusztát ragasd, a kis fekete részre a futóúti alján!



A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,  
és utána a távtartót ragasd a csatlás  
hátluján, és a vonat elején levő piros  
szaggatott vonalas részre!




Az áramszedő papusost ragasd,  
a kis fellete részre a futómű alján!



**81-714**

Készítette: Tibold Tamás






# 81-717

Készítette: Tibold Tamás

A csatlós 2 oldalát ragasd össze egymással, és utána a távtartót ragasd a csatlós hátulján, és a vonat elején lévő piros szaggatott vonalás részre!




Az áramszedő papusót ragasd, a kis fekete részre a futóúti alján!




A tükröket ragasd a vonat elejére!



A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,  
és utána a távtartót ragasd a csatlás  
hátluján, és a vonat elején levő piros  
szaggatott vonalas részre!




Az áramszedő papusost ragasd,  
a kis fellete részre a futómű alján!




**81-717**

Készítette: Tibold Tamás



Készítette: Tibold Tamás

A csatlós 2 oldalát ragaszd össze egymással,  
és utána a távtartót ragaszd a csatlós  
hátlóján, és a vonat elején lévő piros  
szagatott vonalas részre!




Az áramszedő papusót ragaszd,  
a kis fekete részre a futóúti alján!




A tükröket ragaszd a vonat elejére!



A csatlás 2 oldalát ragasd össze egymással,  
és utána a távtartót ragasd a csatlás  
hátluján, és a vonat elején levő piros  
szaggatott vonalas részre!



Az áramszedő papusost ragasd,  
a kis fekete részre a futómű alján!



81-717

Készítette: Tibold Tamás