



A számtartókat ragaszd a villamos eljéjére!





A osztiást ragaszd össze, és ragaszd a fekete osztra!



A tükröket ragaszd a helyükre!




Készítette: Tibold Tamás




A számtartókat ragaszd a villamos eljéjére!





A osztiást ragaszd össze, és ragaszd a fekete oszakra!





A tükröket ragaszd a helyükre!







Készítette: Tibold Tamás





Az ellenállástartót vágd ki, és ragaszd a villamos feljén levő szaggatott vonal





Az áramszedőket vágd ki, és ragaszd a villamos elején

levő szaggatott vonalra, amilyen állásban szeretnéd!





Csak 1 szedőt kell felragasztani, de azért van 2-szer

mert ragaszd egymással szembe őket, és így stabiliabb lesz!

**Feltétlenül olvasd el, a ragasztácsi tanácsot!**



Az ellenállástartót vágd ki, és ragaszd a villamos feljén levő szaggatott vonal



Az áramszedőket vágd ki, és ragaszd a villamos elején

levő szaggatott vonalra, amilyen állásban szeretnédi

Csak 1 szedőt kell felragasztani, de azért van 2-szer

mert ragaszd egymással szembe őket, és így stabliabb lesz!

**Feltétlenül olvasd el, a ragasztácsi tanácsot!**